



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor stavební
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Spis. zn. (č.j.): 2227/OST/12 Pol
Č.j. dokumentu.: 3821/OST/12
Vyřizuje: Jaroslav Polák
Tel.: 371 706 202
E-mail: jaroslav.polak@rokycany.cz
ID datové schránky: mmfb7hp

V Rokycanech: 26.6.2012

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.3.2012 podal

**Obec Holoubkov, IČ 258717, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov,
kterou zastupuje Ing. Václav Mach, nar. 9.3.1955, Blížanovy 85, 340 34 Plánice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Holoubkov - vodovod Na Rudě

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 28, 30/1, 30/2, 109/1, 112/1, 127, parc. č. 2/1, 2/2, 3, 26/1, 351, 352/1, 369/1, 392, 401, 414/3, 415, 432/1, 432/2 v katastrálním území Holoubkov.

Druh a účel umísťované stavby:

Projektová dokumentace řeší umístění vodovodu v obci Holoubkov v lokalitě Na Rudě. Stavba zahrnuje tři inženýrské objekty, a to:

IO 01 - Vodovodní řad

IO 02 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

IO 03 - Nové vodovodní přípojky

IO 01 – stavební objekt představuje výstavbu vodovodního řadu „1“, který začíná napojením na stávající rozvod vody. Nový řad povede nezpevněnou plochou parku, 2x přejde chodník a živičnou

vozovku a dále stávajícím protlakem bude přecházet vozovku silnice III/2341. Před přechodem silnice III/2341 dojde ke změně dimenze z DN 100 na DN 80. Vodovod dále bude pokračovat v souběhu se silnicí III/2341, kde stávajícím protlakem bude převeden na její druhou stranu. Hlavní řad bude ukončen požárním hydrantem DN 80. Vodovodní řad v dimenzi DN 100 bude mít délku 169,16 m a v dimenzi DN 80 délku 253,21 m.

IO 02 - stavební objekt představuje přepojení stávajících vodovodních přípojek, které budou přepojeny na realizovaný vodovodní řad. Předmětem tohoto objektu bude zrušení stávajícího vodovodního potrubí v centrální části lokality Na Rudě a zrušení potrubí DN 100 a DN 150 ve stávajícím protlaku.

IO 03 – součástí objektu je umístění šesti nových vodovodních přípojek o celkové délce 62,8 m.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 28, 30/1, 30/2, 109/1, 112/1, 127, parc. č. 2/1, 2/2, 3, 26/1, 351, 352/1, 369/1, 392, 401, 414/3, 415, 432/1, 432/2 v katastrálním území Holoubkov. Stavba bude umístěna v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, za jejíž úplnost, správnost a proveditelnost odpovídá zodpovědný projektant Ing. Václav Mach ČKAIT 0200074, a která je přílohou tohoto rozhodnutí (po nabytí právní moci obdrží projektovou dokumentaci stavebník od osoby, která ho zastupuje).
2. Případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavba bude navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
4. Stavebník dodrží podmínky rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 26.3.2012 spis. zn. : 3153/OD/12, a to zejména:
 - Trasa bude provedena dle předložené situace PD, kterou zpracoval Ing. Václav Mach, Bližanova 85, 340 34 Plánice, v lednu 2012.
 - Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., ze dne 6.3.2012.
 - Při ukládání zařízení do silničního tělesa musí být postupováno podle § 36 zákona o pozemních komunikacích.
5. Stavebník je povinen dodržet ustanovení § 152 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., a to zejména:
 - Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.
6. Stavebník bude respektovat vyjádření Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí, zn. 602/OŽP/12 ze dne 9.2.2012, a to zejména:
 - Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí vydá vyjádření podle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb.. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v řízení vedeném Městským úřadem Rokycany, odborem stavebním.
 - Ochrana dřevin, které nejsou určeny ke kácení, při všech stavebních činnostech se bude řídit oborovou normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Především budou výkopy v kořenovém prostoru dřevin (tj. okapová linie koruny zvětšená o 1,5 m) prováděny pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Dále nebude v kořenovém prostoru dřevin skladován materiál a umísťována zařízení staveb.

- Stavba vodovodu podléhá povolení vodoprávního úřadu Městského úřadu Rokycany.
7. Stavebník bude respektovat závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Územního odboru Rokycany, č.j. HSPM -535-2/2012 RO ze dne 31.1.2012, a to zejména:
- Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby předložit opět k vyjádření.
8. Stavebník bude respektovat stanovisko provozovatele inženýrských sítí společnosti ČEZ Distribuce a.s., ze dne 26.12.2011 zn. 0100018904, společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., č.j. 191359/11 ze dne 21.12.2011, společnosti RWE Distribuční služby a.s., zn. 5000564071 ze dne 21.12.2011 a vyjádření společnosti Revos s.r.o., ze dne 22.12.2011.
9. Stavebník bude respektovat závazné stanovisko Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy ze dne 2.2.2012 zn. 1298/OD/12, a to zejména:
- Před zásahem do pozemních komunikací bude požádán příslušný silniční správní úřad minimálně jeden měsíc před požadovaným termínem zahájení stavby o povolení zvláštního užívání a uzavírek dotčených komunikací, dle §§ 24 a 25 zákona.
 - Přejícnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) pro realizaci stavby stanovuje podle § 77 zák. 361/2000 Sb. rovněž zdejší odbor dopravy, a to po předchozím písemném vyjádření Policie ČR DI Rokycany.
 - Žádosti o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací nebo o omezení obecného užívání uzavírkami nebo objízdkami jsou k dispozici na internetových stránkách města Rokycany nebo je lze vyzvednout na odboru dopravy – silničním hospodářství.
 - Před vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání silnice je nutno uhradit správní poplatek, pro jehož zaplacení je nutné vyzvednout doklad o zaplacení na zdejší odbor.
 - Stavbou budou přijata účinná opatření k zamezení znečišťování přilehlých pozemních komunikací.
10. Stavebník bude respektovat vyjádření k územnímu rozhodnutí Městského úřadu Rokycany, odboru školství a kultury č.j. OŠK 2012/0104 ze dne 6.2.2012, a to zejména:
- Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby ohlásit záměr provádět zemní práce Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel. 257 014 300.
 - Organizace pověřené provádět archeologické výzkumy a vlastník (správce, uživatel) jsou povinni uzavřít před samotným zahájením archeologických výzkumů dohodu o podmínkách realizace těchto výzkumů.
 - Investor (stavebník) je povinen umožnit dohled a provedení záchranného archeologického výzkumu odbornému pracovníkovi oprávněné organizace.
 - V případě archeologického nálezu je nezbytné dodržet ust. § 23 památkového zákona, a to zejména oznamovací povinnost (ve lhůtě nejpozději do druhého dne) a zajištění archeologického nálezu a naleziště proti pozměnění situace, poškození nebo odcizení.
 - Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
11. Stavba vodovodu podléhá vodoprávnímu povolení podle zákona č. 254/2001 Sb., (Vodní zákon).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků, podaných v rámci místního šetření konaného dne 3.5.2012.

Stavební úřad *vyhověl námítce* účastníků územního řízení Luboše Vondráška a Jany Vondráškové bytem Holoubkov č.p. 268.

Námítka: Manželé Vondráškovi upozorňují, že protlak pod komunikací si objednali a zaplatili a z tohoto důvodu ho považují za svůj majetek. Dále sdělují, že startovací jáma pro provedení protlaku byla umístěna na jejich pozemku.

Manželé Vondráškovi dále upozorňují na přípojku plynu a přípojku kanalizace vybudovanou obcí Holoubkov v letech 1999 – 2001, která se nachází v blízkosti vyústění protlaku.

Manželé Vondráškovi dále sdělují, že v místě zamýšleného výkopu stavby je povolený vjezd včetně betonových rour dle stavebního povolení spis. zn. 9979/OST/10, které vydal odbor stavební Městského úřadu Rokycany.

Stavební úřad **zamítl námítku** účastníků územního řízení Luboše Vondráška a Jany Vondráškové bytem Holoubkov č.p. 268.

Námítka: Manželé Vondráškovi namítají, že by došlo k sesutí základů opěrné zdi do výkopu. Opěrná zeď byla povolena Městským úřadem Rokycany, odborem stavebním pod spis. zn. 9979/OST/10. Manželé Vondráškovi se dále obávají sesouvání svahu do výkopu a znemožnění provedení opravy plotu s podezdívkou.

Manželé Vondráškovi navrhuje, aby vodovodní potrubí bylo vedeno v komunikaci popřípadě na druhé straně komunikace.

Stavební úřad **vyhověl námítce** účastníka územního řízení Jaroslava Majera, bytem Zbiroh č.p. 531

Námítka: Vlastník žádá dodržení vzdálenosti od hranice pozemku st. p. 111 v k.ú. Holoubkov z důvodu stavby vjezdové brány i případné instalace chráničky do vjezdu.

Vydává rozhodnutí o námítkách účastníků, podaných v rámci pokračování územního řízení dne 18.6.2012 pod. č.j. 5196/OST/12.

Stavební úřad **zamítl námítku** účastníků územního řízení Luboše Vondráška a Jany Vondráškové bytem Holoubkov č.p. 268, podanou na Městský úřad Rokycany pod č.j. 5196/OST/12 dne 18.6.2012.

Námítka: Manželé Vondráškovi si nechali zpracovat vyjádření statika, (Ing. Jaroslav Loskot – statická kancelář, Pod Lysinami 477/8, 147 00 Praha 4, číslo autorizačního osvědčení ČKAIT 0005182) ve kterém statik uvádí, citují: Při uvažované výstavbě vodovodu se předpokládá, že trasa vodovodu povede na hranici pozemku parc. č. 418 a 56/42, kde se nachází inkriminovaná zeď. Při výstavbě vodovodu povede výkop v lici základů v nezámrzné hloubce cca 1000 - 1500 mm pod úroveň terénu. Jelikož se základová spára této zdi nachází v hloubce cca 1000 mm pod úroveň terénu je téměř jisté, že dojde k porušení stability zeminy v základové spáře. Z toho vyplývá, že zeď se poruší, nebo dokonce spadne. I v případě, že se zeď se základem podaří během stavby zajistit proti posunu, tak po skončení stavby budou zemní tlaky úplně jiné než je tomu nyní a po odstranění zajištění dojde k její deformaci, popraskání, naklonění, posunu, atd., a to v relaci i několika roků. To neplatí, jestliže se v základové spáře nachází skalní podloží, které by nevykazovalo při podkopání žádné deformace. Je ale velmi pravděpodobné, že by i v tomto případě práce ve sklaním podloží konstrukci základů porušily.

Odůvodnění:

Dne 15.3.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu Holoubkov-vodovod Na Rudě.

Stavební úřad oznámil dne 27.3.2012 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 3.5.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V rámci místního šetření byly vzneseny účastníky územního řízení námítky, které se týkaly umístění vodovodního řadu „1“. Stavební úřad na základě námitek účastníků řízení územní řízení usnesením ze dne 11.5.2012 pod spis. zn. (č.j.) přerušil a stavebníka vyzval k doplnění projektové dokumentace pro územní řízení. Projektová dokumentace byla doplněna dne 21.5.2012, pod č.j. 4225/OST/12. Stavební

úřad oznámil dne 25.5.2012 pokračování územního řízení a vyzval účastníky řízení, aby uplatnili námitky a případné důkazy nejpozději 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanoviska sdělili:

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, sdělení zn. 602/OŽP/2012 ze dne 9.2.2012.

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, vyjádření zn. 1396/OŽP/2012 ze dne 30.3.2012.

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, závazné stanovisko zn. 1298/OD/12 ze dne 2.2.2012.

Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, vyjádření č.j. OŠK 2012/0104 ze dne 6.2.2012.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, závazné stanovisko zn. 2054/21/12 ze dne 24.2.2012

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, závazné stanovisko č.j. HSPM – 535-2/2012 RO ze dne 31.1.2012.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Holoubkov, Zbyněk Kubín, Klára Kubínová Formánková, Jiří Kraus, Marie Pašková, Jiří Cink, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Okresní správa Rokycany, Zdeněk Vild, Blanka Pěnkavová, Ing. Václav Pěnkava, Eva Farová, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Telefónica Czech Republic a.s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby s.r.o, Monika Maříková, Luboš Vondrášek, Jana Vondrášková, Miroslav Mitterbach, Stanislav Král, Vlasta Králová, Zdeněk Stehlík, Petr Netík, Miroslava Netíková, Antonie Šnajdrová, Vlastimil Matys, Bohuslava Matysová, Jaroslav Majer, Jan Vodička, Iveta Vodičková, Milan Plundrich, Miluše Plundrichová, PaDr. Zdeněk Mensa, Mgr. Šárka Mensová, Karel Bělohávek, Alena Bělohávková, JUDr. Miroslav Majer, Alena Majerová, Monika Maříková.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků územního řízení vznesených v rámci místního šetření konaného dne 3.5.2012:

Námitka: Manželé Vondráškovi upozorňují, že protlak pod komunikací si objednali a zaplatili a z tohoto důvodu ho považují za svůj majetek. Dále sdělují, že startovací jáma pro provedení protlaku byla umístěna na jejich pozemku.

Manželé Vondráškovi dále upozorňují na přípojku plynu a přípojku kanalizace vybudovanou obcí Holoubkov v letech 1999 – 2001, která se nachází v blízkosti vyústění protlaku.

Manželé Vondráškovi dále sdělují, že v místě zamýšleného výkopu stavby je povolený vjezd včetně betonových rour dle stavebního povolení spis. zn. 9979/OST/10, které vydal odbor stavební Městského úřadu Rokycany. *Výše uvedeným námitkám bylo vyhověno.*

Námitka: Manželé Vondráškovi namítají, že by došlo k sesutí základů opěrné zdi do výkopu. Opěrná zeď byla povolena Městským úřadem Rokycany, odborem stavebním pod spis. zn. 9979/OST/10. Manželé Vondráškovi se dále obávají sesouvání svahu do výkopu a znemožnění provedení opravy plotu s podezdívkou. *Námitka zamítnuta.*

Vypořádání námitek:

Na základě vyjádření odpovědného projektanta ze dne 3.5.2012, provedeného písemnou formou v rámci místního šetření a na základě doplněné projektové dokumentace, a to výkresu č. D3a, (situace 1:250) stavební úřad konstatuje, že umístění stavby je mimo vjezd na pozemek manželů Vondráškových.

Zmiňovaný vjezd připojuje pozemek parc. č. 418 v k.ú. Holoubkov ke komunikaci III/2341. Samotný protlak, který manželé Vondráškoví považují za svůj majetek nebude stavbou využít ani zasažen.

Vodovodní řad „I“ nekřížuje ani jinak nezasahuje do kanalizační přípojky, která odvádí odpadní vody z rodinného domu manželů Vondráškových přes pozemek parc. č. 418 v k.ú. Holoubkov. Vodovodní řad nezasáhne ani do ochranného pásma kanalizační přípojky manželů Vondráškových, které je 1,5 m na obě strany.

Plynovodní přípojka, která přivádí plyn do rodinného domu manželů Vondráškových se připojuje na STL plynovod umístěný v komunikaci III/2341. Vodovodní řad „I“ bude křížovat stávající STL plynovod. Samotná plynovodní přípojka do rodinného domu manželů Vondráškových nebude zasažena stavbou vodovodního řadu „I“. Stavba vodovodního řadu „I“ se bude nacházet mimo ochranné pásmo dané pro plynovodní přípojky v zastavěném území obce, tj. 1 m na obě strany.

Stavba vodovodního řadu bude umístěna ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hranice pozemku parc. č. 56/42 v k.ú. Holoubkov, tj. pozemek ve vlastnictví manželů Vondráškových. Vzdálenost od stávajícího oplocení jehož část je umístěna na pozemku parc. č. 369/1 v k.ú. Holoubkov a k němuž má vlastnické právo Plzeňský kraj, je v projektové dokumentaci uvedena 0,92 m. Vlastník pozemku 369/1 v k.ú. Holoubkov uzavřel se stavebníkem smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. 4808/12, ve které je uvedeno, že správce umožní investorovi provádění stavebních prací za účelem uložení nebo opravy inženýrských sítí. Zástupce stavebníka se písemně vyjádřil, že výkopové práce na vodovodu budou řešeny výkopem v rýze s takovým druhem pažení, aby nedošlo k ohrožení cizí stavby, která je umístěna byt na cizím pozemku.

V podmínce č. 5 výrokové části tohoto rozhodnutí je uvedeno, cituji:

Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

Z tohoto ustanovení stavebního zákona plyne, že stavbou vodovodního řadu „I“ nesmí být poškozena opěrná zeď umístěná na pozemku parc. č. 56/42 v k.ú. Holoubkov, která je ve vlastnictví manželů Vondráškových, ani stávající oplocení umístěné z části na pozemku parc.č. 369/1 v k.ú. Holoubkov. Vzdálenost opěrné zdi od vodovodního řadu „I“ se v projektové dokumentaci uvádí 1,61 m.

Stavební úřad tímto konstatuje, že stavba vodovodu Na Rudě bude umístěna na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo, nebo na pozemcích u kterých má stavebník smluvně zajištěno umístění vodovodu s jejich vlastníky. Pozemků parc. č. 418 a 56/42 v k.ú. Holoubkov, které jsou ve vlastnictví manželů Vondráškových se stavba nepřiblíží na vzdálenost menší než 1,5 m. Oplocení manželů Vondráškových umístěné na pozemku 369/1 v k.ú. Holoubkov nebude stavbou křížováno. Výkopové práce, dle vyjádření zástupce stavebníka, budou prováděny způsobem, aby nebylo poškozeno oplocení ani opěrné zdi, obojí ve vlastnictví manželů Vondráškových. Plynovodní a kanalizační přípojka nebude stavbou vodovodu křížována. Umístění vodovodního řadu „I“ nezasahuje do ochranného pásma plynovodní a kanalizační přípojky.

Námítka: Vlastník žádá dodržení vzdálenosti od hranice pozemku st. p. 111 v k.ú. Holoubkov z důvodu stavby vjezdové brány i případné instalace chráničky do vjezdu. **Uvedené námítce bylo vyhověno**

Vypořádání námítky:

Stavbu vodovodního řadu „I“ projektová dokumentace umísťuje do vzdálenosti větší než 1,5 m od hranice pozemku st. p. 111 v k.ú. Holoubkov. Pozemek st. p. 111 ve vlastnictví Jaroslava Majera nebude stavbo zasažen. Ochranné pásmo vodovodního řadu „I“ je 1,5 m na obě strany. Pozemek st. p. 111 nebude ochranným pásmem vodovodního řadu zasažen.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků územního podaných v rámci pokračování územního řízení dne 18.6.2012, pod. č.j. 5196/OST/12.

Námítka: Manželé Vondráškoví si nechali zpracovat vyjádření statika, (Ing. Jaroslav Loskot – statická kancelář, Pod Lysinami 477/8, 147 00 Praha 4, číslo autorizačního osvědčení ČKAIT 0005182) ve kterém statik uvádí, citují: Při uvažované výstavbě vodovodu se předpokládá, že trasa vodovodu povede na hranici pozemku parc. č. 418 a 56/42, kde se nachází inkriminovaná zeď. Při výstavbě vodovodu povede výkop v líci základů v nezámrzné hloubce cca 1000 - 1500 mm pod úrovní terénu. Jelikož se základová spára této zdi nachází v hloubce cca 1000 mm pod úrovní terénu je téměř jisté, že dojde k porušení stability zeminy v základové spáře. Z toho vyplývá, že zeď se poruší, nebo dokonce spadne. I v případě, že se zeď se základem podaří během stavby zajistit proti posunu, tak po skončení stavby budou zemní tlaky úplně jiné než je tomu nyní a po odstranění zajištění dojde k její deformaci, popraskání, naklonění, posunu, atd., a to v relaci i několika roků. To neplatí, jestliže se v základové spáře nachází skalní podloží, které by nevykazovalo při podkopání žádné deformace. Je ale velmi pravděpodobné, že by i v tomto případě práce ve sklaním podloží konstrukci základů porušily.

Vypořádání námítky:

Stavební úřad konstatuje že opěrná zídka se nachází mimo ochranné pásmo vodovodního řadu „I“, ve vzdálenosti 1,6 m od navrženého umístění vodovodního řadu a v souběhu délky 3 m s potrubím vodovodního řadu. Vzdálenost vodovodního řadu „I“ od pozemku parc.č. 418 v k.ú. Holoubkov je navržena 4,3 m. Statický posudek (vyjádření statika) bylo zjevně vyhotovené na základě nepřesných a neúplných údajů. Ve vyjádření statika je např. uvedeno, citují: Při uvažované výstavbě vodovodu se předpokládá, že trasa vodovodu povede na hranici pozemku parc. č. 418 a 56/42, kde se nachází inkriminovaná zeď.

Stavební úřad požádal o vyjádření odpovědného projektanta akce Holoubkov – vodovod Na Rudě Ing. Macha, ke statickému posouzení Ing. Jaroslava Loskota. Odpovědný projektant konstatuje, že vyjádření je provedeno bez znalosti umístění opěrné zdi a navrženého vodovodu, na základě patrně nesprávných údajů od klienta, kdy statikovi bylo sděleno, že nový vodovod bude navržen přímo u opěrné zdi. Mezi opěrnou zdí a navrženým vodovodem je dostatečný prostor pro provedení výkopu zajištění opěrné zdi.

Stavební úřad dále konstatuje, že podrobnější posouzení stability opěrné zdi a způsob provádění opatření k zajištění její stability (pažení výkopu) bude posouzeno ve vyšším stupni projektové dokumentace, tj. v dokumentaci pro vydání stavebního povolení, která bude zpracována v souladu s požadavky přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Stavba vodovodního řadu „I“ nezasáhne svým ochranným pásmem na pozemky parc. č. 418 a 56/42 v k.ú. Holoubkov. Ochranné pásmo vodovodního řadu „I“ nezasáhne do ochranného pásma kanalizační přípojky (ochranná pásma vodovodu, tj. 1,5 m na obě strany a kanalizační přípojky, tj. 1,5 m na obě strany, se nebudou ani vzájemně překrývat). Ochranné pásmo vodovodního řadu „I“ nezasáhne do ochranného pásma plynovodní přípojky, které je 1 m na obě strany . Ochranná pásma plynovodní přípojky a vodovodního řadu „I“ se nebudou ani vzájemně překrývat.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

Veřejnost se k podkladům rozhodnutí nevyjádřila.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka

Ing. Oldřich Dienstbier v. r.
vedoucí stavebního odboru

Za správnost vyhotovení: Jaroslav Polák

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne:

.....

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:

.....

V elektronické podobě zveřejněno od:

Vyvěšeno dne:

.....

V elektronické podobě zveřejněno do:

Sejmuto dne:

.....

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Ing. Václav Mach, Blížanovy č.p. 85, 340 34 Plánice
Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q

Dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Rokycany, IDDS: samai8a
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 215, Střed, 337 01 Rokycany 1

Ostatní účastníci řízení- další dotčené osoby:

veřejnou vyhláškou

Obec Holoubkov, Zbyněk Kubín, Klára Kubínová Formánková, Jiří Kraus, Marie Pašková, Jiří Cink, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Okresní správa Rokycany, Zdeněk Vild, Blanka Pěnkavová, Ing. Václav Pěnkava, Eva Farová, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Telefónica Czech Republic a.s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby s.r.o, Monika Maříková, Luboš Vondrášek, Jana Vondrášková, Miroslav Mitterbach, Stanislav Král, Vlasta Králová, Zdeněk Stehlík, Petr Netík, Miroslava Netíková, Antonie Šnajdrová, Vlastimil Matys, Bohuslava Matysová, Jaroslav Majer, Jan Vodička, Iveta Vodičková, Milan Plundrich, Miluše Plundrichová, PaDr. Zdeněk Mensa, Mgr. Šárka Mensová, Karel Bělohávek, Alena Bělohávková, JUDr. Miroslav Majer, Alena Majerová, Monika Maříková.

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Město Rokycany, Sekretariát starosty, Masarykovo nám. 1, Střed, 337 01, Rokycany
Obec Holoubkov, Holoubkov č.p. 48, 338 01 Holoubkov

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl uhrazen na pokladně MěÚ Rokycany dne 15.5.2012.